

ESEMPI DI DOMANDE DELLA PROVA SCRITTA DI SMC3

- dimensioni per definire un linfonodo patologico alla TC;
- nella TBC l'infiltrato è dato prevalentemente da (linfociti-T)
- caratteristiche tipiche della fibrosi polmonare idiopatica;
- principale agente eziologico delle polmoniti di comunità nell'anziano (St. Pneumoniae)
- definizione di volet costale;
- stadi rx della sarcoidosi;
- stadi del tumore polmonare;
- causa più frequente di morte per IMA prima di arrivare in ospedale;
- varie domande sulle valvole cardiache quindi consiglio di andare a guardarsi le cause più frequenti di stenosi e insuff. nelle diverse età;
- frequenza delle cardiopatie congenite;
- caratteristiche della fibrosi cistica: (quadro ostruttivo con aumento del volume residuo)
- a quale età può colpire l'asma (tutte le età)
- quale tra queste affermazioni sull'asma è vera? (la spirometria può essere normale)
- quale tra queste patologie dà un quadro ostruttivo alla spirometria? (fibrosi cistica)
- quale agente tipicamente colonizza le vie aeree in fibrosi cistica? (pseudomonas)
- quale esame bisogna fare per far diagnosi di insufficienza respiratoria? (emogasanalisi)
- cosa permette di far diagnosi di sarcoidosi? (biopsia con granulomi non confluenti e non caseificanti, con cellule epitelioidi e giganti)
- cosa trovo all' E.O. in caso di versamento pleurico? (ottusità plessica +FVT ridotto + MV assente)
- cosa si trova alla spirometria nella fibrosi polmonare idiopatica? (TLC ridotta)
- cosa caratterizza la BPCO avanzata? (quadro ostruttivo alla spirometria + DLCO ridotta)
- E.O. nel PNX? (FVT abolito + timpanismo + MVridotto)
- sotto quale struttura forma un'ansa il nervo laringeo ricorrente sx? (arcodell'aorta)
- tumori più frequenti nel mediastino posteriore (neurinomi)
- il tumore di Pancoast causa la sindrome di Claude Bernard Horner per compromissione di quale struttura? (catena del simpatico)
- qual è la sopravvivenza globale a 5 anni nel tumore del polmone? (14%)
- tumore polmonare che più frequentemente si localizza in periferia(adenocarcinoma)
- tumore polmonare che più frequentemente causa sindromi paraneoplastiche endocrinologiche (microcitoma)
- categoria più a rischio di mesotelioma (lavoratori dell'industria dell'amianto)

- tumore polmonare che simula un quadro polmonitico (carcinoma bronchiolo-alveolare)
- cosa distingue un carcinoide tipico da uno atipico? (il numero di mitosi)
- qual è il segno più affidabile di stenosi mitralica serrata? (corto intervallo di tempo tra 2° tono e schiocco d'apertura)
- dove si riscontra un polso tardo? (stenosi aortica)
- in quale condizione ci può essere angina con coronarie sane? (stenosi aortica)
- cosa s'intende per ischemia silente? (slivellamento S-T senza dolore)
- in quale condizione si hanno sempre 2 atri molto ingranditi?(cardiomiopatia restrittiva)
- quando una stenosi coronarica si definisce critica? (>80%)
- la coronaria dx dà origine a... (arteria del nodo del seno)
- quale esame è rischioso fare in fase acuta di angina a riposo? (test da sforzo)
- cosa s'intende per rimodellamento ventricolare? (dilatazione, forma sferica, aneurisma ventricolare sx)
- nella fibrillazione atriale, una sola tra queste affermazioni è vera (assente contrazione atriale)
- il ventricolo dx si differenzia dal sx per... (trabecolatura grossolana nel dx, fine nel sx)
- la valvola mitralica è in continuità anatomica con... (cuspide coronarica sx e cuspide non coronarica della valvola aortica)
- qual'è il vantaggio delle valvole biologiche rispetto alle meccaniche? (non necessitano di terapia anticoagulante a vita)
- qual è il tipo più frequente (80%) di rottura di cuore dopo IMA? (=rottura della parete libera (altre opzioni erano: rottura del setto, rottura dei muscoli papillari, ecc...))
- l'endocardite di quale valvola si complica più frequentemente con fistole e ascessi? (valvola aortica)
- qual è la complicanza più frequente dell'endocardite su valvola meccanica? (credo che la risposta giusta fosse: deiscenza dell'anello valvolare)
- in quale patologia l'ipertensione polmonare non è reversibile dopo correzione chirurgica? (sindrome di eisenmenger)
- il contropulsatore aortico può essere classificato come dispositivo di assistenza ventricolare. .. (a breve termine)
- quale condotto usato per by-pass garantisce i migliori risultati a distanza? (arteria mammaria interna)